

Rabo de Ovelha

Vass6R06s091-095



Collection Vassal-Montpellier


OMtp939


6 Rabo de Ovelha
XI-13A5-35


Rabo de Ovelha

XI - 13A5 ⊕

fauv - Laocool gemis







DESIGNATION : Rabo de Ovelha
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 1

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 18.9.67 α

Pourriture : 0

+5

Pédoncule : M²C

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2

s 3

avec pépins - apyrène.

s 4

Jus : inc. - coloré.

s 5

DESIGNATION : Rabo de Ovelha
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 9.8.68

Pourriture : 0,5

+4

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 70x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 0

avec pépins - apyrène.

s 3 0

Jus : inc. - coloré.

s 4 0

s 5 0

DESIGNATION : Rabo de Ovelha
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : E - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 17.9.67 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 11x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8

s 2 4

avec pépins - apyrène

s 3 7

JUS : inc. - coloré

s 4 0

s 5 0

CLOS XI RANG 13 Souche A 5
Désignation : Rabo de Ovelha

CHARGE : Année :

Véraison : 5.8

Maturité : 15.9.86

Mill. : 0,5

Pour. : 0,5

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 13

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 19

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

s1 1

Avec pépins - apyrène

s2 4

JUS : inc. - coloré

s3 1

s4 3

Année : 1967

Emplacement .. XI 13 AS Désignation .. Rabo de bvelha ..

		DATES					
		Nombre total	13-3	18-3			
1	4	0	2				
2	4	2	4				
3	8						
4	8						
X							

Dle 15-3-67 +2

Année / 1968

Emplacement .. XI 13 AS Désignation .. Rabo de bvelha ..

		Dates					
		Nombre total	25-3				
1	4	3					
2	3	2					
3	6						
4	6						
5	6						

Dle 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement XI 13A5 Désignation Raba. de b. velha

		Dates						
		Nombre total						
		24.3						
1	6	5						
2	4	4						
3	8							
4								
5								

d. le 22. 3. 69

-1

Désignation : Rabo de Gralha
Emplacement : XI 13 A5 s1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) ^{2^{ef}} - en gouttière (8) ^{1^{er} 2} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) ^{1^{er} 2} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) ^{1^{er} 2} - cuivrées 4 - jaunes (5) ^{3^{ef} feuille} - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : *Rabo de Ovelha*
Emplacement : *XI 13 A5, 1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9. *3 vers jaunâtre*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Désignation : *Rabo de ovelha*
Emplacement : *XI 13 A 5 A1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) *légèrement* à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRUNO 66

Désignation :

Emplacement :

XI 13A54.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré ② - à raies ③ - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Rabo de bvelha

Emplacement :

XI 13 A5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

XI. 13. A5

Désignation :

Rabo de Ovelha

GRAPPE

- 24 - Grosse ²¹ 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{20x19} 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - parfois irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : *Rabot de Orelha*
EMPLACEMENT : *XI 13 A5* Souche *(1)* 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
: grêle (1), fort *(2)*.
: ramifié *(1)*, peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée *(2)*, partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux *(9)*.
: entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants *(4)*.

Mérithalle de longueur moyenne : *3.6* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge *(6)*, violacé (7), autre (8).
: uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques *(2)*, arrondis (3).
: marron (1), brun rouge *(2)*, gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant (4).

leg

Vidal 66

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Rabo de Avelha

Origine :

Emplacement : XI - 13 A5

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 80